

DOCUMENTACIÓN ASSU FACT – EMPRESAS MYPE

ESTRUCTURA DE RESPUESTAS

- Éxito (200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Operación realizada con éxito.",
  "data": {}
}
```

- Error genérico (400/404/500)

```
{
  "success": false,
  "code": 400,
  "message": "Ocurrió un error.",
  "errors": {}
}
```

- Error de validación

```
{
  "success": false,
  "code": 422,
  "message": "Datos inválidos.",
  "errors": {
    "campo": ["Mensaje de validación."]
  }
}
```

APIS GENERALES DEL SISTEMA

- **Listar Unidades de Medida**

Descripción

Devuelve el catálogo de unidades de medida disponibles para la facturación electrónica.

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_medidas

Content-Type: application/json

Parámetros

No requiere parámetros.

Ejemplo de uso:

PHP (extensión cURL)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_medidas',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION =>
CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Lista de medidas recuperada con éxito.",
  "data": [
    {
      "id_fc_medida": 1,
      "fc_medida_codigo_unidad": "4A",
      "fc_medida_nombre": "BOBINAS"
    },
    {
      "id_fc_medida": 2,
      "fc_medida_codigo_unidad": "BJ",
      "fc_medida_nombre": "BALDE"
    },
    {
      "id_fc_medida": 3,
      "fc_medida_codigo_unidad": "BLL",
      "fc_medida_nombre": "BARRILES"
    }
  ]
}
```

- **Listar Monedas**

Descripción

Devuelve el catálogo de monedas disponibles para la facturación electrónica.

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_monedas

Content-Type: application/json

Parámetros

No requiere parámetros.

PHP (extensión cURL)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_monedas',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION =>
CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Lista de monedas recuperada con éxito.",
  "data": [
    {
      "id_fc_moneda": 1,
      "fc_moneda_nombre": "SOLES",
      "fc_moneda_abreviado": "sol",
      "fc_moneda_abrstandar": "PEN",
      "fc_moneda_simbolo": "S/"
    },
    {
      "id_fc_moneda": 2,
      "fc_moneda_nombre": "DÓLARES",
      "fc_moneda_abreviado": "dol",
      "fc_moneda_abrstandar": "USD",
      "fc_moneda_simbolo": "$"
    }
  ]
}
```

- **Listar Tipos de Documentos**

Descripción

Devuelve el catálogo de tipos de documentos disponibles para la gestión de clientes.

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_tipo_documentos

Content-Type: application/json

Parámetros

No requiere parámetros.

PHP (extensión cURL)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(

    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_tipo_documentos',

    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,

    CURLOPT_ENCODING => "",

    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,

    CURLOPT_TIMEOUT => 0,

    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,

    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,

    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',

));

$response = curl_exec($curl);
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Lista de tipos de documentos recuperado con éxito.",
  "data": [
    {
      "id_fc_tipo_documento": 1,
      "fc_tipo_documento_codigo": "0",
      "fc_tipo_documento_identidad":
"DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC",
      "fc_tipo_documento_identidad_abr": "-"
    },
    {
      "id_fc_tipo_documento": 2,
      "fc_tipo_documento_codigo": "1",
      "fc_tipo_documento_identidad": "Documento Nacional
de Identidad",
      "fc_tipo_documento_identidad_abr": "DNI"
    },
    {
      "id_fc_tipo_documento": 3
```

- **Listar Tipos de Motivos**

Descripción

Devuelve el catálogo de tipos de motivo utilizados para la emisión de notas de crédito y débito.

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_tipo_motivo

Content-Type: application/json

Parámetros

Campo	Tipo	Requerido	Valores permitidos	Descripción	Ejemplo
tipo	integer	Opcional	1, 2	Filtra los tipos de motivo por nota de crédito (1) o nota de débito (2). Si no se envía, devuelve todos.	1

PHP (extensión cURL)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_tipo_motivo',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Lista de motivos recuperada con éxito.",
  "data": [
    {
      "id_fc_tipo_motivocd": 1,
      "fc_tipo_motivocd_tipo": 1,
      "fc_tipo_motivocd_codigo": "01",
      "fc_tipo_motivocd_descripcion": "Anulación de la operacion"
    },
    {
      "id_fc_tipo_motivocd": 2,
      "fc_tipo_motivocd_tipo": 1,
      "fc_tipo_motivocd_codigo": "02",
      "fc_tipo_motivocd_descripcion": "Anulación por error en el RUC"
    },
    {
      "id_fc_tipo_motivocd": 3,
      "fc_tipo_motivocd_tipo": 1,
      "fc_tipo_motivocd_codigo": "03",
      "fc_tipo_motivocd_descripcion": "Corrección por error en la descripcion"
    },
    {
      "id_fc_tipo_motivocd": 4,
      "fc_tipo_motivocd_tipo": 1,
      "fc_tipo_motivocd_codigo": "04",
      "fc_tipo_motivocd_descripcion": "Descuento Global"
    },
    {
```

- **Listar Tipos de Pagos**

Descripción

Devuelve el catálogo de tipos de pago disponibles para el registro/emisión de ventas.

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufo.com/api/v1/listar_tipo_pagos

Content-Type: application/json

Parámetros

No requiere parámetros.

PHP (extensión cURL)

```

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_tipo_pagos',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

```

Estructura de Respuesta:

```

{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Lista de tipos de pago recuperada con éxito.",
  "data": [
    {
      "id_fc_tipo_pago": 1,
      "fc_tipo_pago_nombre": "EFECTIVO"
    },
    {
      "id_fc_tipo_pago": 2,
      "fc_tipo_pago_nombre": "TARJETA"
    },
    {
      "id_fc_tipo_pago": 3,
      "fc_tipo_pago_nombre": "TRANSFERENCIA YAPE"
    }
  ]
}

```

- **Listar Ubigeos**

Descripción

Devuelve el catálogo de ubigeos del Perú (códigos oficiales de departamento, provincia y distrito).

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeco.com/api/v1/listar_ubigeos

Content-Type: application/json

Parámetros

No requiere parámetros

PHP (extensión cURL)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeco.com/api/v1/listar_ubigeos',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Lista de ubigeos recuperada con éxito.",
  "data": [
    {
      "id_fc_ubigeo": 1,
      "fc_ubigeo_cod": "10102",
      "fc_ubigeo_departamento": "AMAZONAS",
      "fc_ubigeo_provincia": "CHACHAPOYAS",
      "fc_ubigeo_distrito": "ASUNCION",
      "fc_ubigeo_capital": "ASUNCION"
    },
    {
      "id_fc_ubigeo": 2,
      "fc_ubigeo_cod": "10103",
      "fc_ubigeo_departamento": "AMAZONAS",
      "fc_ubigeo_provincia": "CHACHAPOYAS",
      "fc_ubigeo_distrito": "BALSAS",
      "fc_ubigeo_capital": "BALSAS"
    },
    {
      "id_fc_ubigeo": 3,
      "fc_ubigeo_cod": "10104",
      "fc_ubigeo_departamento": "AMAZONAS",
      "fc_ubigeo_provincia": "CHACHAPOYAS",
      "fc_ubigeo_distrito": "CHETO",
      "fc_ubigeo_capital": "CHETO"
    },
  ],
}
```

- **Listar Tipo de Afectación**

Descripción

Devuelve el catálogo oficial de **tipos de afectación** definidos por SUNAT para la facturación electrónica en el Perú (p. ej., Gravado, Exonerado, Inafecto), con sus códigos y descripciones.

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeco.com/api/v1/listar_tipos_afectacion

Content-Type: application/json

Parámetros

No requiere parámetros

PHP (extensión cURL)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeco.com/api/v1/listar_tipos_afectacion',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
));

$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Lista de tipos de afectación recuperada con éxito.",
  "data": [
    {
      "id_fc_tipo_afectacion": 1,
      "fc_tipo_afectacion_codigo": "10",
      "fc_tipo_afectacion_descripcion": "OP. GRAVADAS",
      "fc_tipo_afectacion_codigo_afec": "1000",
      "fc_tipo_afectacion_nombre_afec": "IGV",
      "fc_tipo_afectacion_tipo_afec": "VAT"
    },
    {
      "id_fc_tipo_afectacion": 2,
      "fc_tipo_afectacion_codigo": "20",
      "fc_tipo_afectacion_descripcion": "OP. EXONERADAS",
      "fc_tipo_afectacion_codigo_afec": "9997",
      "fc_tipo_afectacion_nombre_afec": "EXO",
      "fc_tipo_afectacion_tipo_afec": "VAT"
    },
    {
      "id_fc_tipo_afectacion": 3,
      "fc_tipo_afectacion_codigo": "30",
      "fc_tipo_afectacion_descripcion": "OP. INAFECTAS",
      "fc_tipo_afectacion_codigo_afec": "9998",
      "fc_tipo_afectacion_nombre_afec": "INA",
      "fc_tipo_afectacion_tipo_afec": "FRE"
    },
    {
      "id_fc_tipo_afectacion": 4
```

APIS GESTIÓN DE EMPRESAS

- **Crear Empresas**

Descripción

Registra una nueva **empresa emisora** para la **facturación electrónica**

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeco.com/api/v1/fact/crear_empresa

Content-Type: application/json

Parámetros

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
Ubigeo	integer	Sí	Debe existir como un ID de ubigeo válido en la tabla.	ID interno del ubigeo
rucEmpresa	string	Sí	Contener exactamente 11 dígitos numéricos y no estar registrado previamente	RUC de la empresa (11 dígitos).
razonSocial	string	Sí	min:3	Razón social registrada.
nombreComercial	string	Sí	min:3	Nombre comercial usado en los comprobantes.
direccionFiscal	string	Sí	—	Domicilio fiscal (SUNAT)
telefono1	string	No	Contener exactamente 9 dígitos numéricos	Teléfono de 9 dígitos (sin espacios ni prefijos).
telefono2	string	No	Contener exactamente 9 dígitos numéricos	Segundo teléfono (opcional).
correo1	string (email)	No	email	Correo principal.
correo2	string (email)	No	email	Correo alternativo.
Descripción	string	No	—	Notas internas o descripción.
usuarioSecundario	string	No	—	Usuario secundario
usuarioSecundarioClave	string	No	—	Clave del usuario secundario.
cert_pem	string	No	—	
key_pem	string	No	—	

Producción	boolean	No	boolean	Modo de operación: true (producción) / false (test).
logoEmpresa	file (imagen)	No	file, image, max:2048	Logo de la empresa (jpg/png/webp/svg, máx. 2 MB).

PHP (extensión cURL)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/crear_empresa',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('ubigeo' => '1451','rucEmpresa' =>
'20612772623','razonSocial' => 'BUFEO INNOVACION TECNOLOGICA
S.A.C.','nombreComercial' => 'BUFEO TEC','direccionFiscal' => 'PJ. LOS CLAVELES
MZA. M LOTE. 11 (ALTURA CUADRA 20 DE LA CALLE PUTUMAYO) LORETO - MAYNAS
- IQUITOS','telefono1' => "",'telefono2' => "",'correo1' => "",'correo2' => "",'descripcion'
=> "",'usuarioSecundario' => "",'usuarioSecundarioClave' => "",'logoEmpresa'=> new
CURLFILE('/C:/Users/reyna/Downloads/logo_sin.png'),'cert_pem' => '-----BEGIN
CERTIFICATE-----

MIIFCDCCA/CgAwIBAgIJAIXih9DjQnGUMA0GCSqGSIsb3DQEBCwUAMIIBDTEbMBkG
CgmSJomT8ixkARkWC0xMQU1BLIBFIFNBMQSwCQYDVQQGEwJQR TENMAsGA1UEC
AwE
TEINQTENMAsGA1UEBwwETEINQTEYMBYGA1UECgwPVFUGRU1QUkVTSBTLkEuM
UUw
QwYDVQQLDDxEtTkgOTk5OTk5OSBSVUMgMjA2MTI3NzI2MjMgLSBDRVJUSUZJQ0FE
TyBQVVBIBIERFTU9TVFJBQ0nDk04xRDBCBgNVBAMMO05PTUJSRSBSRVBSRVNFTIRB
TIRFIExFR0FMIC0gQ0VSVEIGSUNBRE8gUEFSQSBERU1PU1RSQUJw5NOMRwwGgYJ
KoZlhvcNAOkBFz1kZW1vOGxsYW1hLnBIMB4XDTI1MDkvODIwMDU0MloXDTI1MDk
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": false,
  "code": 422,
  "message": "Errores de validación.",
  "errors": {
    "rucEmpresa": [
      "El RUC ingresado ya está registrado en otra empresa."
    ]
  }
}
```

- **Actualizar Empresa**

Descripción

Actualizar una **empresa emisora**

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/actualizar_empresa

Content-Type: application/json

Parámetros

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
dataIdEmpresa	integer	Sí	Debe existir la empresa	ID interno
Ubigeo	integer	Sí	Debe existir como un ID de ubigeo válido en la tabla.	ID interno del ubigeo
rucEmpresa	string	Sí	Contener exactamente 11 dígitos numéricos y no estar registrado previamente	RUC de la empresa (11 dígitos).
razonSocial	string	Sí	min:3	Razón social registrada.
nombreComercial	string	Sí	min:3	Nombre comercial usado en los comprobantes.
direccionFiscal	string	Sí	—	Domicilio fiscal (SUNAT)
telefono1	string	No	Contener exactamente 9 dígitos numéricos	Teléfono de 9 dígitos (sin espacios ni prefijos).
telefono2	string	No	Contener exactamente 9	Segundo teléfono (opcional).

			dígitos numéricos	
correo1	string (email)	No	email	Correo principal.
correo2	string (email)	No	email	Correo alternativo.
Descripción	string	No	—	Notas internas o descripción.
usuarioSecundario	string	No	—	Usuario secundario
usuarioSecundarioClave	string	No	—	Clave del usuario secundario.
cert_pem	string	No	—	
key_pem	string	No	—	
Producción	boolean	No	boolean	Modo de operación: true (producción) / false (test).
logoEmpresa	file (imagen)	No	file, image, max:2048	Logo de la empresa (jpg/png/webp/svg, máx. 2 MB).

PHP (extensión Curl)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/actualizar_empresa',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',

    CURLOPT_POSTFIELDS => array('dataIdEmpresa' => '1','ubigeo' => '1451','rucEmpresa' =>
'20612772623','razonSocial' => 'BUFEO INNOVACION TECNOLOGICA
S.A.C.','nombreComercial' => 'BUFEO TEC','direccionFiscal' => 'PJ. LOS CLAVELES MZA. M
LOTE. 11 (ALTURA CUADRA 20 DE LA CALLE PUTUMAYO) LORETO - MAYNAS -
IQUITOS','telefono1' => "",'telefono2' => "",'correo1' => "",'correo2' => "",'descripcion' =>
'', 'usuarioSecundario' => 'MODDATA','usuarioSecundarioClave' => 'MODDATA','cert_pem' =>
'-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 201,
  "message": "Empresa actualizada exitosamente.",
  "data": {
    "id_fc_empresa": 1,
    "id_fc_ubigeo": "1451",
    "fc_empresa_ruc": "20612772623",
    "fc_empresa_razon_social": "BUFEO INNOVACION TECNOLOGICA S.A.C.",
    "fc_empresa_nombre_comercial": "BUFEO TEC",
    "fc_empresa_domicio_fiscal": "PJ. LOS CLAVELES MZA. M LOTE. 11 (ALTURA CUADRA 20 DE LA CALLE PUTUMAYO) LORETO - MAYNAS - IQUITOS",
    "fc_empresa_telefono_uno": null,
    "fc_empresa_telefono_dos": null
  }
}
```

APIS GESTIÓN DE CLIENTE

- **Crear Cliente**

Descripción

Registra un cliente para la emisión de la venta

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/crear_cliente

Content-Type: application/json

Parámetros

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
tipoDocumento	integer	Sí	Debe ser un entero y existir como ID válido	Tipo de documento según tu catálogo (p. ej., 2=DNI, 4=RUC).

numeroDoc	string	Sí	Depende de tipoDocumento: si es 2 (DNI) → exactamente 8 dígitos ; si es 4 (RUC) → exactamente 11 dígitos ; en cualquier otro caso → mín. 4 y máx. 20 caracteres. Además, no debe existir previamente	Número del documento de identidad.
razonSocial	string	Sí	Mínimo 3 caracteres.	Nombre o razón social del cliente.
direccionFiscal	string	Sí	Texto.	Dirección fiscal del cliente.
Teléfono	string	No	Exactamente 9 dígitos (solo números)	Teléfono de contacto.
Correo	string	No	Debe ser email válido , máx. 150 caracteres y único	Correo de contacto.

PHP (extensión Curl)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/crear_cliente',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{
    "tipoDocumento" : 2,
    "numeroDoc" : "74077975",
    "razonSocial" : "APAGUEÑO REYNA EDER ALFREDO",
    "direccionFiscal" : "-",
    "telefono" : "056440400"
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": false,
  "code": 422,
  "message": "Errores de validación.",
  "errors": {
    "numeroDoc": [
      "El número de documento ya está registrado."
    ]
  }
}
```

- **Actualizar Cliente**

Descripción

Actualizar un cliente.

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/actualizar_cliente

Content-Type: application/json

Parámetros

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
dataIdCliente	integer	Sí	ID válido	
tipoDocumento	integer	Sí	Debe ser un entero y existir como ID válido	Tipo de documento según tu catálogo (p. ej., 2=DNI, 4=RUC).
numeroDoc	string	Sí	Depende de tipoDocumento: si es 2 (DNI), exactamente 8 dígitos ; si es 4 (RUC), exactamente 11 dígitos ; en cualquier otro caso, mín. 4 y máx. 20 caracteres. Además, no debe existir previamente	Número del documento de identidad.
razonSocial	string	Sí	Mínimo 3 caracteres.	Nombre o razón social del cliente.
direccionFiscal	string	Sí	Texto.	Dirección fiscal del cliente.
Teléfono	string	No	Exactamente 9 dígitos (solo números)	Teléfono de contacto.
correo	string	No	Debe ser email válido , máx. 150 caracteres y único	Correo de contacto.

PHP (extensión Curl)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/actualizar_cliente',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{
    "dataIdCliente" : 4,
    "tipoDocumento" : 2,
    "numeroDoc" : "74077975",
    "razonSocial" : "APAGUEÑO REYNA EDER ALFREDO",
    "direccionFiscal" : "-",
    "telefono" : "956449198",
    "correo" : "reynaalfredo421@gmail.com"
}',
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Content-Type: application/json'
    ),
));

$response = curl_exec($curl);
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Cliente actualizado exitosamente.",
  "data": {
    "id_fc_cliente": 4,
    "id_fc_tipo_documento": 2,
    "fc_cliente_numero": "74077975",
    "fc_cliente_razon_social": "APAGUEÑO REYNA EDER ALFREDO",
    "fc_cliente_direccion": "-",
    "fc_cliente_telefono": "956449198",
    "fc_cliente_correo": "reynaalfredo421@gmail.com",
    "fc_cliente_estado": 1,
    "created_at": "2025-10-05T11:36:00.000000Z",
    "updated_at": "2025-10-05T11:53:35.000000Z"
  }
}
```

APIS EMISIÓN DE VENTA

- **Generar Venta**

Descripción

Generar venta.

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/crear_venta

Content-Type: application/json

Parámetros

Contado:

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
moneda	integer	Sí	1 = Soles, 2 = dólares	Moneda de la venta.
tipoCambio	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Tipo de cambio aplicado si la moneda $\neq$ Soles.
ventaTipo	string	Sí	"01" = Factura, "03" = Boleta	Tipo de comprobante emitido.
serie	string	Sí	Ejemplo: "F001" o "B001"	Serie del comprobante.
correlativo	integer	Sí	Mayor o igual a 1	Número correlativo del comprobante.
porcentajeDescuento	decimal	No	Mayor o igual a 0	Descuento global aplicado a la venta.
montoGratuita	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total de operaciones gratuitas.
montoExonerada	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total de operaciones exoneradas.
montoInafectada	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total de operaciones inafectas.
montoGravada	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Base imponible gravada.

totalIGV	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total del impuesto IGV.
incluyeIGV	integer	Sí	0 = No, 1 = Sí	Indica si los precios incluyen IGV.
totalCBPER	decimal	No	Mayor o igual a 0	Total del impuesto a la bolsa (si aplica).
pagoCliente	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Monto total recibido del cliente.
ventaTotal	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Importe total de la venta.
ventaVuelto	decimal	No	Mayor o igual a 0	Vuelto a entregar al cliente.
fechaVenta	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha válida	Fecha de emisión del comprobante.
formaPago	integer	Sí	1 = Contado	Modalidad de pago de la venta.
sucursal	integer	Sí	ID válido de sucursal	Sucursal donde se realiza la venta.
tipoDocumento	integer	Sí	4 = RUC, 2 = DNI	Tipo de documento del cliente.
numeroDocumento	string	Sí	Longitud válida (DNI 8 dígitos, RUC 11)	Número de documento del cliente.

nombreCliente	string	Sí	Mínimo 3 caracteres	Nombre o razón social del cliente.
direccion	string	Sí	Texto libre	Dirección del cliente.
RUCEmisor	string	Sí	11 dígitos	RUC del emisor.
montoIGV	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Monto total de IGV.
montoBolsa	decimal	No	Mayor o igual a 0	Monto del impuesto a la bolsa.
montoTotal	decimal	Sí	Igual a ventaTotal	Total general de la venta.
items	array	Sí	Debe tener al menos 1 ítem	Detalle de productos o servicios.
detallePago	array	Sí	Suma de montos = ventaTotal	Distribución de pagos (efectivo, tarjeta, etc.).
tipo_pago	integer	Sí (dentro de detallePago)	ID válido del tipo de pago	Tipo de medio de pago utilizado.

Crédito

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
moneda	integer	Sí	1 = Soles, 2 = dólares	Moneda de la venta.
tipoCambio	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Tipo de cambio aplicado si la moneda ≠ Soles.

ventaTipo	string	Sí	"01" = Factura, "03" = Boleta	Tipo de comprobante emitido.
serie	string	Sí	Ejemplo: "F001" o "B001"	Serie del comprobante.
correlativo	integer	Sí	Mayor o igual a 1	Número correlativo del comprobante.
porcentajeDescuento	decimal	No	Mayor o igual a 0	Descuento global aplicado a la venta.
montoGratuita	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total de operaciones gratuitas.
montoExonerada	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total de operaciones exoneradas.
montoInafectada	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total de operaciones inafectas.
montoGravada	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Base imponible gravada.
totalIGV	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total del impuesto IGV.
incluyeIGV	integer	Sí	0 = No, 1 = Sí	Indica si los precios incluyen IGV.
totalICBPER	decimal	No	Mayor o igual a 0	Total del impuesto a la bolsa (si aplica).

pagoCliente	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Monto total financiado al cliente.
ventaTotal	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Importe total de la venta.
ventaVuelto	decimal	No	Mayor o igual a 0	Generalmente 0 en crédito.
fechaVenta	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha válida	Fecha de emisión del comprobante.
formaPago	integer	Sí	2 = Crédito	Modalidad de pago de la venta.
sucursal	integer	Sí	ID válido de sucursal	Sucursal donde se realiza la venta.
tipoDocumento	integer	Sí	4 = RUC, 2 = DNI	Tipo de documento del cliente.
numeroDocumento	string	Sí	Longitud válida (DNI 8 dígitos, RUC 11)	Número de documento del cliente.
nombreCliente	string	Sí	Mínimo 3 caracteres	Nombre o razón social del cliente.
direccion	string	Sí	Texto libre	Dirección del cliente.
RUCEmisor	string	Sí	11 dígitos	RUC del emisor.
montoIGV	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Monto total de IGV.
montoBolsa	decimal	No	Mayor o igual a 0	Monto del impuesto a la bolsa.

Crédito

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/crear_venta',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Venta registrado exitosamente.",
  "data": []
}
```

- **Genera Nota crédito / Debito**

Descripción

Generar nota de crédito / debito de un comprobante emitido.

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/crear_venta_notas

Content-Type: application/json

Parámetros

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
moneda	integer	Sí	1 = Soles, 2 = dólares	Moneda en la que se emite la nota.
tipoCambio	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Tipo de cambio aplicado si la moneda $\neq$ Soles.
ventaTipo	string	Sí	"07" = Nota de Crédito, "08" = Nota de Débito	Tipo de comprobante de nota.
serie	string	Sí	Ejemplo: "FN01" o "DN01"	Serie asignada a la nota.
correlativo	integer	Sí	Mayor o igual a 1	Número correlativo de la nota.
motivoNota	string	Sí	Código SUNAT (ej.: "01" = Anulación de la operación)	Motivo o tipo de nota según catálogo SUNAT.
ventaTipoModificar	string	Sí	"01" = Factura, "03" = Boleta	Tipo de comprobante que se está modificando.
serieModificar	string	Sí	Ejemplo: "F001" o "B001"	Serie del comprobante que se modifica.
correlativoModificar	integer	Sí	Número correlativo del	Correlativo del

			comprobante original	documento a modificar.
porcentajeDescuento	decimal	No	Mayor o igual a 0	Descuento global aplicado a la nota.
montoGratuita	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total de operaciones gratuitas.
montoExonerada	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total de operaciones exoneradas.
montoInafectada	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total de operaciones inafectas.
montoGravada	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Base imponible gravada.
totalIGV	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total del impuesto IGV.
incluyeIGV	integer	Sí	0 = No, 1 = Sí	Indica si los precios incluyen IGV.
totalICBPER	decimal	No	Mayor o igual a 0	Total del impuesto a la bolsa (si aplica).
pagoCliente	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Monto total pagado o por pagar según la operación.
ventaTotal	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Total de la venta con impuestos.

ventaVuelto	decimal	No	Mayor o igual a 0	Vuelto entregado (si aplica).
fechaVenta	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha válida	Fecha de emisión de la nota.
formaPago	integer	Sí	1 = Contado, 2 = Crédito	Modalidad de pago según el documento original.
sucursal	integer	Sí	ID válido de sucursal	Sucursal que emite la nota.
tipoDocumento	integer	Sí	4 = RUC, 2 = DNI	Tipo de documento del cliente.
numeroDocumento	string	Sí	Longitud válida (DNI 8 dígitos, RUC 11)	Número de documento del cliente.
nombreCliente	string	Sí	Mínimo 3 caracteres	Nombre o razón social del cliente.
direccion	string	Sí	Texto libre	Dirección del cliente.
RUCEmisor	string	Sí	11 dígitos	RUC del emisor de la nota.
montoIGV	decimal	Sí	Mayor o igual a 0	Monto total del IGV.
montoBolsa	decimal	No	Mayor o igual a 0	Monto del impuesto a la bolsa.
montoTotal	decimal	Sí	Igual a ventaTotal	Total general de la nota.

items	array	Sí	Debe tener al menos 1 ítem	Detalle de productos o servicios de la nota.
precioVenta	decimal	Sí (dentro de items)	Mayor o igual a 0	Precio unitario del producto o servicio.
tipoAfectacion	integer	Sí (dentro de items)	Ejemplo: 1 = Gravado	Tipo de afectación al IGV.
porcentajeIGV	decimal	Sí (dentro de items)	Ejemplo: 1.18 si incluye 18% IGV	Factor de cálculo del IGV.
cantidadVenta	decimal	Sí (dentro de items)	Mayor que 0	Cantidad del producto o servicio.
impuestoBolsa	decimal	No (dentro de items)	Mayor o igual a 0	Monto del impuesto a la bolsa por unidad.
nombreItem	string	Sí (dentro de items)	No vacío	Descripción del producto o servicio.
codigoMedida	string	Sí (dentro de items)	Ejemplo: "NIU"	Unidad de medida del producto.

PHP (extensión Curl)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/crear_venta_nota',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Venta registrado exitosamente.",
  "data": []
}
```

APIS ENVIO DE COMPROBANTE

- **Enviar Comprobante Directo**

Descripción

Envío directo de comprobantes Facturas, Boletas, Notas de Crédito / Debito

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/enviar_sunat_directo

Content-Type: application/json

Parámetros

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
idVenta	integer	Sí	Debe ser un ID válido y existente en el sistema	Identificador único de la venta (comprobante) que se desea enviar directamente a SUNAT.

PHP (extensión Curl)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/enviar_sunat_directo',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 201,
  "message": "Comprobante emitido correctamente en SUNAT.",
  "data": {
    "id_fc_venta": 3,
    "id_fc_empresa": 1,
    "id_fc_cliente": 5,
    "id_fc_moneda": 1,
    "fc_venta_tipo_cambio": "0.00",
    "fc_venta_condicion_resumen": 1.
```

- **Enviar Resumen Diario**

Descripción

Envío Boletas masivas por día.

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/enviar_resumen_diario

Content-Type: application/json

Parámetros

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
fecha	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Debe ser una fecha válida.	Fecha de emisión de los comprobantes que se incluirán en el resumen diario.
idEmpresa	integer	Sí	Debe existir y corresponder a la empresa emisora.	Identificador único de la empresa emisora registrada en el sistema.
serie	string	Sí	Formato libre, comúnmente AAAAMMDD.	Serie o nombre del archivo de resumen. Usualmente se utiliza la fecha como identificador (por ejemplo, "20251005").
correlativo	integer	Sí	Mayor o igual a 1.	Número correlativo del

				resumen diario, permite diferenciar múltiples resúmenes enviados el mismo día.
--	--	--	--	--

PHP (extensión Curl)

```

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/enviar_resumen_diario',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => '{
    "fecha": "2025-10-05",
    "idEmpresa": 1,
    "serie": "20251005",
    "correlativo": 1
  }',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/json'
  )
);

```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": false,
  "code": 422,
  "message": "Ocurrió un error al enviar el resumen diario a Sunat.",
  "errors": []
}
```

- **Consultar Ticket Resumen Diario**

Descripción

Consultar del Ticket del resumen diario

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/consultar_ticket_resumen

Content-Type: application/json

Parámetros:

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
idResumenDiario	integer	Sí	Debe ser un ID válido y existente.	Identificador único del resumen diario previamente enviado a SUNAT.

PHP (extensión Curl)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/consultar_ticket_resumen',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
```

- **Comunicación de baja**

Descripción

Anular un comprobante por comunicación de baja

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/comunicacion_baja

Content-Type: application/json

Parámetros:

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
idVenta	integer	Sí	Debe ser un ID válido y existente en el sistema.	Identificador único del comprobante (factura, boleta o nota) que se desea dar de baja.
serie	string	Sí	Formato libre, comúnmente AAAAMMDD.	Serie o código del archivo de comunicación de baja. Usualmente se usa la fecha (por ejemplo, "20251005").

PHP (extensión Curl)

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/comunicacion_baja',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": false,
  "code": 422,
  "message": "Ocurrió un error al enviar el comprobante a Sunat.",
  "errors": []
}
```

- **Anular Cambiar Estado**

Descripción

Cambiar Estado de comprobante a anulado

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/anular_cambiar_estado

Content-Type: application/json

Parámetros:

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
idVenta	integer	Sí	Debe ser un ID válido y existente.	Identificador único del comprobante (factura, boleta o nota) al que se le desea cambiar el estado.
estado	integer	Sí	Valores permitidos según catálogo interno. Ejemplo: 1 = Activo, 2 = Anulado.	Estado al que se desea actualizar el comprobante.

PHP (extensión Curl)

```

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/anular_cambiar_estado',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1
));

```

Estructura de Respuesta:

```

{
  "success": true,
  "code": 201,
  "message": "El estado del comprobante se actualizó correctamente.",
  "data": []
}

```

- **Cambiar Estado Comprobante**

Descripción

--

Método: POST

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/cambiar_estado_comprobante_enviado

Content-Type: application/json

Parámetros:

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
-------	------	-----------	--------	-------------

idVenta	integer	Sí	Debe ser un ID válido y existente.	Identificador único del comprobante (factura, boleta o nota) que ya fue enviado a SUNAT.
accion	integer	Sí	Código numérico correspondiente a la acción o estado a aplicar.	Acción o nuevo estado que se desea registrar para el comprobante enviado.

PHP

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/fact/cambiar_estado_comprobante_e
nviado',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
```

Estructura de Respuesta:

```
{
    "success": true,
    "code": 201,
    "message": "El estado del comprobante se actualizó correctamente.",
    "data": []
}
```

APIS CONSULTA DE COMPROBANTES

- Listar ventas pendientes

Descripción

Listar ventas pendientes de emisión a SUNAT

Método: `POST`

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_ventas_pendientes

Content-Type: `application/json`

Parámetros:

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
tipoVenta	string	Sí	Valores válidos: "01" = Factura, "03" = Boleta, "07" = Nota de Crédito, "08" = Nota de Débito.	Tipo de comprobante electrónico a listar.
rucEmpresa	string	Sí	Debe tener exactamente 11 dígitos numéricos.	RUC de la empresa emisora registrada en el sistema.
fechaInicio	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha válida.	Fecha inicial del rango de búsqueda.
fechaFinal	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha válida. Debe ser igual o posterior a fechaInicio.	Fecha final del rango de búsqueda.

PHP

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_ventas_pendientes',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": false,
  "code": 404,
  "message": "No se encontraron registros de ventas.",
  "errors": []
}
```

- **Listar Ventas Emitidas**

Descripción

Listar ventas emitidas a SUNAT

Método: `POST`

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_ventas_emitidas

Content-Type: `application/json`

Parámetros:

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
tipoVenta	string	Sí	Valores válidos: "01" = Factura, "03" = Boleta, "07" = Nota de Crédito, "08" = Nota de Débito.	Tipo de comprobante electrónico a listar.
rucEmpresa	string	Sí	Debe tener exactamente 11 dígitos numéricos.	RUC de la empresa emisora registrada en el sistema.
fechaInicio	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha válida.	Fecha inicial del rango de búsqueda.
fechaFinal	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha válida. Debe ser igual o posterior a fechaInicio.	Fecha final del rango de búsqueda.

PHP

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_ventas_emitidas',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Lista de ventas recuperada con éxito.",
  "data": [
    {
      "id_fc_venta": 1,
      "id_fc_empresa": 1,
      "id_fc_cliente": 5,
      "id_fc_moneda": 1,
      "fc_venta_tipo_cambio": "0.00",
      "fc_venta_condicion_resumen": 1,
      "fc_venta_tipo_envio": 1,
      "fc_venta_tipo": "01",
      "fc_venta_serie": "F001"
```

- **Listar Resumen Diario**

Descripción

Listar resúmenes diarios

Método: `POST`

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_resumen_diario

Content-Type: `application/json`

Parámetros:

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
rucEmpresa	string	Sí	Debe tener exactamente 11 dígitos numéricos.	RUC de la empresa emisora registrada en el sistema.
fechaInicio	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha válida.	Fecha inicial del rango de búsqueda.
fechaFinal	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha válida. Debe ser igual o posterior a fechaInicio.	Fecha final del rango de búsqueda.

PHP

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_resumen_diario',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Lista de resúmenes diarios obtenida correctamente.",
  "data": [
    {
      "id_fc_envio_resumen": 1,
      "id_fc_empresa": 1,
      "fc_envio_resumen_fecha": "2025-10-05",
      "fc_envio_resumen_serie": "20251005",
      "fc_envio_resumen_correlativo": "1",
      "fc_envio_resumen_nombreXML":
        "ApiFacturacion/xml/20612772623/20612772623-RC-20251005-1",
    }
  ]
}
```

- **Listar Ventas Anuladas**

Descripción

Listar ventas anuladas por comunicación de baja

Método: `POST`

URL: https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_ventas_anuladas

Content-Type: `application/json`

Parámetros:

Campo	Tipo	Requerido	Reglas	Descripción
rucEmpresa	string	Sí	Debe tener exactamente 11 dígitos numéricos.	RUC de la empresa emisora registrada en el sistema.
fechaInicio	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha válida.	Fecha inicial del rango de búsqueda.
fechaFinal	string (YYYY-MM-DD)	Sí	Fecha válida. Debe ser igual o posterior a fechaInicio.	Fecha final del rango de búsqueda.

```
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL =>
'https://facturacion.grupobufeo.com/api/v1/listar_ventas_anuladas',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{
        "rucEmpresa": "20612772623",
        "fechaInicio": "2025-10-01",
        "fechaFinal": "2025-10-20"
    }',
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Content-Type: application/json'
    )
);
```

Estructura de Respuesta:

```
{
  "success": false,
  "code": 404,
  "message": "No se encontraron ventas anuladas en el rango de fechas indicado.",
  "errors": []
}
```